

# Deklaracja zgodności

Nr 1159

**1. Producent wyrobu budowlanego (upoważniony przedstawiciel):**

Ferro S.A.  
32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7

**Miejsce produkcji:**

Termo Teknik, Ticaret ve Sanayi A.S., Enco Plaza Kat:3 Inonu Mah. Basin  
Express Yolu Cemal Ulusoy Cad No:57, Yenibosna/Istanbul, Turcja

**2. Nazwa wyrobu budowlanego: Grzejniki stalowe płytowe marki Weberman New**

**3. Klasyfikacja statystyczna PKWiU wyrobu budowlanego: 28.22.11-50.10**

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:** Grzejniki stalowe przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i usługowych i innych o normalnej wilgotności powietrza, w których nie występuje oddziaływanie środków korozyjnych. Grzejniki należy stosować w instalacjach wodnych systemu zamkniętego lub otwartego, w których woda oraz stykające się z wodą instalacyjną materiały są zgodne z wymaganiami normy PN-93/C-04607.

**5. Specyfikacja techniczna:**

**Dyrektywa 89/106CEE**

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A2:2005 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.

**6. Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:**

Maksymalne parametry pracy:

- temperatura wody zasilającej – do 95°C
- ciśnienie robocze – do 1 MPa (10bar)
- klasa odporności ogniowej : A1
- moce podano na etykietach i w ulotkach


**7. Nazwa laboratorium badawczego oraz numer raportów z badań:**

HLK Stuttgart, 0626-CPD-0008K

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt.2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Skawina, 26.06.2009

(miejsce i data wystawienia)

PREZES ZARZADU  
  
Aneta Raczek

(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)