Deklaracja zgodności

Nr 1381

1. **Producent wyrobu:** **Ferro S.A.**
   32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7
   Zakład produkcyjny: **AMG Just Valve Grupa FERRO, 317600 Yuhuan ChRL**

2. **Nazwa wyrobu**: **Zestawy natryskowe N110, N305, N310, N330, N500, N510**

3. **Klasyfikacja wyrobu**: **PKWiU 25.13.30 – 59.90**

4. **Przeznaczenie:**
   Zestawy natryskowe przeznaczone jako wyposażenie i uzupełnienie armatury sanitarnej.

5. **Dokumenty odniesienia**:
   PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna -- Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 -- Ogólne wymagania techniczne
   Sanitary tapware - Shower outlets for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification
   PN-EN 1113:2008 Armatura sanitarna- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do system zasilania typu 1 I 2 -- Ogólne wymagania techniczne.

6. **Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:**
   Temperatura pracy: ≤ 70 °C, zalecana: ≤ 42 °C ,
   Ciśnienie dynamiczne: 0,05 do 0,5 MPa, zalecane: 0,1 MPa do 0,3 MPa (1 bar do 3 bar)

7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**
   Nie dotyczy

   Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt.2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

PREZES ZARZĄDU
Aneta Raczek

Skawina 25.08.2010

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of signing)

(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
(authorized person's signature)