

Deklaracja zgodności


Nr 1459

1. **Producent wyrobu:** **Ferro S.A.**
Zakład produkcyjny: **32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7**
AMG Just Valve Ltd. Grupa FERRO, 317600 Yuhuan ChRL
2. **Nazwa wyrobu: Zestawy natryskowe N300**
3. **Klasyfikacja wyrobu: PKWiU 25.13.30 – 59.90**
4. **Przeznaczenie:**
Rączki natrysków i wyloty natrysków przeznaczone jako wyposażenie i uzupełnienie ramatury sanitarnej.
5. **Dokumenty odniesienia:**
PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna -- Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 -- Ogólne wymagania techniczne
Sanitary tapware - Shower outlets for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification
PN-EN 1113: 2008 Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 -- Ogólne wymagania techniczne
6. **Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:**
Temperatura pracy: ≤ 70 °C, zalecana: ≤ 42 °C ,
Ciśnienie dynamiczne: 0,05 do 0,5 MPa, zalecane: 0,1 MPa do 0,3 MPa (1 bar do 3 bar)
7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt.2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Skawina 22.12.2009

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of signing)

PREZES ZARZĄDU

Aneta Raczek

(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
(authorized person's signature)