

Deklaracja zgodności

Declaration of conformity

Nr 1014

- 1. Producent wyrobu budowlanego:** **Ferro S.A.**
Product manufacturer: **32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7**
Zakład produkcyjny: **AMG JUST VALVE- Grupa FERRO 317600 Yuhuan ChRL**
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Baterie jednouchwytowe model VENETO**
Product name: Faucets mixers model VENETO
- 3. Klasyfikacja statystyczna PKWiU wyrobu budowlanego: 28.14.12.0**
Classification
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Product usage:
Baterie mechaniczne służące do wyposażenia przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie (toalety, łazienki itp) i w kuchniach. Graniczne parametry stosowania: 1MPa, 90 °C.
Mechanical faucets mixers used for equipping sanitary devices installed in the rooms used for hygienic purposes (toilets, bathrooms etc.) and kitchens.. Maximum working parameters: 1MPa, 90 °C.
- 5. Specyfikacja techniczna:**
Technical specification:

PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne PN10. Ogólne wymagania techniczne.
EN 817 Sanitary tapware – Mechanical mixers (PN 10) – General technical specifications
- 6. Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:**
Declared product features:
Temperatura wody gorącej: $T \leq 90^{\circ}\text{C}$, zalecana temperatura $\leq 65^{\circ}\text{C}$
Ciśnienie statyczne : 1.0 MPa, (10 bar)
Ciśnienie dynamiczne : $\geq 0,05$ MPa (0,5 bar)
Zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 MPa do 0,5 MPa (1 bar do 5 bar)
- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**
Name and number of certification body and certificate number:
Nie dotyczy


Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt.2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

We hereby declare that the product listed at no.2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.

Skawina 10.01.2014

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of signing)

PREZES ZARZĄDU


Aneta Raczek

(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
(authorized person's signature)