

Deklaracja zgodności

Declaration of conformity


Nr 1119

1. **Producent wyrobu budowlanego:** **Ferro S.A.**
Product manufacturer: **32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7**
Zakład produkcyjny: **AMG JUST VALVE 317600 YUHUAN ZHEJIANG CHINA**
2. **Nazwa wyrobu budowlanego:** **Baterie termostatyczne model TERNI, LAZIO, VARESE**
Product name: **Faucets mixers model TERNI, LAZIO, VARESE**
3. **Klasyfikacja statystyczna PKWiU wyrobu budowlanego:** **PKWiU 29.13.12-33**
Classification
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Product usage:
Baterie mechaniczne służące do wyposażenia przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie (toalety, łazienki itp) i w kuchniach, które mają podłączenia 1/2". Graniczne parametry zastosowania: 1MPa, 90 °C.
Mechanical mixers used for equipping sanitary devices installed in the rooms used for hygienic purposes (toilets, bathrooms etc.) and kitchens that have 1/2" supply connections. Maximum working parameters: 1MPa, 90 °C.
5. **Specyfikacja techniczna:**
Technical specification:
PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne PN10. Ogólne wymagania techniczne.
Sanitary tapware – Thermostatic mixers valves (PN 10) – General technical specifications
6. **Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:**
Declared product features:
Temperatura wody gorącej: $T \leq 90^{\circ}\text{C}$, zalecana $55^{\circ}\text{C} \leq T \leq 65^{\circ}\text{C}$
Temperatura wody zimnej: zalecana $T \leq 25^{\circ}\text{C}$
Ciśnienie statyczne : 1.0 MPa,
Ciśnienie dynamiczne : 0,05 MPa, zalecane 0,3 MPa do 0,5 MPa (3 bar do 5 bar)
Klasa przepływu A, grupa akustyczna II
7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**
Name and number of certification body and certificate number:
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt.2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.
We hereby declare that the product listed at no.2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.

Skawina 02.06.2009

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of signing)

PREZES ZARZĄDU

Aneta Raczek

(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
(authorized person's signature)