

# Deklaracja zgodności

*Declaration of conformity*

## Nr 1214


- 1. Producent wyrobu budowlanego:** **Ferro S.A.**  
*Product manufacturer:* **32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7**  
*Zakład produkcyjny:* **AMG JUST VALVE- Grupa FERRO 317600 Yuhuan ChRL**
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Baterie jednoczwytowe model MEDINA, LUGIO**  
*Product name: Mechanical mixers MEDINA, LUGIO*
- 3. Klasyfikacja statystyczna PKWiU wyrobu budowlanego: 28.14.12.0**  
*Classification*
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**  
*Product usage:*  
Baterie mechaniczne służące do wyposażenia przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie (toalety, łazienki itp.) i w kuchniach. Graniczne parametry stosowania:  $p = 1\text{MPa}$ ,  $t = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ .  
*Mechanical mixers used for equipping sanitary devices installed in the rooms used for hygienic purposes (toilets, bathrooms etc.) and kitchens.. Maximum working parameters:  $p = 1\text{MPa}$ ,  $t = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ .*
- 5. Specyfikacja techniczna:**  
*Technical specification:*  
**PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne PN10. Ogólne wymagania techniczne.**  
*EN 817 Sanitary tapware – Mechanical mixers (PN 10) – General technical specifications*
- 6. Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:**  
*Declared product features:*  
Temperatura wody gorącej:  $T \leq 90^{\circ}\text{C}$ , zalecana temperatura  $\leq 65^{\circ}\text{C}$   
Ciśnienie statyczne :  $1,0\text{ MPa}$  (10 bar)  
Ciśnienie dynamiczne :  $\geq 0,05\text{ MPa}$  (0,5 bar)  
Zalecane ciśnienie dynamiczne:  $0,1\text{ MPa}$  do  $0,5\text{ MPa}$  (1 bar do 5 bar)
- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**  
*Name and number of certification body and certificate number:*  
Nie dotyczy  
*Not applicable*

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt. 2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

*We hereby declare that the product listed at no. 2 is in conformity with standards and documents listed at no. 5.*

Skawina 30.04.2014

*(miejsce i data wystawienia)*  
*(place and date of signing)*

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Artur Depta

*(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)*  
*(authorized person's signature)*