

Deklaracja zgodności

Declaration of conformity

Nr / No. 1335

1. **Producent wyrobu budowlanego:** **Ferro S.A.**
Product manufacturer: **32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7**
Zakład produkcyjny: **AMG Just Valve, 317605 Yuhuan, ChRL**
Production plant:

2. **Nazwa wyrobu: Baterie termostaticzne natryskowe naścienne TRINITY**
Product name: TRINITY Thermostatic shower wall mounted mixers

3. **Klasyfikacja statystyczna PKWiU wyrobu budowlanego: 28.14.12.0**
PKWiU Statistical classification of construction product

4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego / Product usage:**
Baterie termostaticzne służące do wyposażenia przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie (toalety, łazienki itp.), które mają podłączenia 1/2".
Graniczne parametry zastosowania: P = 1,0 MPa, T = 90°C.
Thermostatic mixers used for equipping sanitary devices installed in the rooms used for hygienic purposes (toilets, bathrooms etc.) that have 1/2" supply connections.
Maximum working parameters: P = 1,0 MPa, T = 90°C.

5. **Specyfikacja techniczna / Technical specification:**
PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna. Baterie termostaticzne PN10. Ogólne wymagania techniczne / Sanitary tapware – Thermostatic mixing valves (PN 10) – General technical specifications

6. **Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:**
Declared product features:

Temperatura wody gorącej <i>Hot water temperature</i>	T ≤ 90°C
Zalecana temperatura wody gorącej <i>Recommended hot water temperature</i>	55°C ≤ T ≤ 65°C
Zalecana temperatura wody zimnej <i>Recommended cold water temperature</i>	T ≤ 25°C
Maksymalne ciśnienie statyczne <i>Maximum static pressure</i>	1,0 MPa (10 bar)
Minimalne ciśnienie dynamiczne <i>Minimum dynamic pressure</i>	0,05 MPa (0,5 bar)
Zalecane ciśnienie dynamiczne <i>Recommended dynamic pressure</i>	0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa (1 bar ≤ P ≤ 5 bar)
Klasa przepływu <i>Flow class</i>	S
Grupa akustyczna <i>Acoustic group</i>	U

7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**
Name and number of certification body and certificate number:
Nie dotyczy / Not applicable

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt.2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.
We hereby declare that the product listed at no. 2 is in conformity with standards and documents listed at no. 5.

Skawina 16.09.2015

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of signing)

PREZES ZARZĄDU


Aneta Raczek

(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
(authorized person's signature)