

Deklaracja zgodności

Declaration of conformity

Nr 1362

- 1. Producent wyrobu budowlanego:** **Ferro S.A.**
Product manufacturer: **32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7**
Zakład produkcyjny: **AMG JUST VALVE 317600 YUHUAN ZHEJIANG**

- 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Zawory zwrotne DN15- DN100**
Product name: Check valves DN15 – DN100

- 3. Klasyfikacja statystyczna PKWiU wyrobu budowlanego:**
Classification

- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
Product usage:
Montaż w instalacjach sieci wodociągowych i centralnego ogrzewania przy ciśnieniu od 0,25 MPa do 1 MPa i temperaturze wody do 100 °C
Assembly in water supply systems and central heating systems at pressures from 0,25 MPa to 1 MPa and maximum temperature 100 °C.

- 5. Specyfikacja techniczna:**
Technical specification:

PN-M-75002:2012 Armatura przepływowa instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania i badania.
Fittings for water pipe installations and central heating armature - Requirements and tests

PN-81/M-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome.

- 6. Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:**
Declared product features:
Maks. temperatura pracy: 100°C, maks. ciśnienie pracy: od 0.25 do 1.0 MPa
Max. working temperature: 100°C, max. working pressure: from 0.25 to 1.0 MPa

- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:**
Name and number of certification body and certificate number:
Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt.2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

We hereby declare that the product listed at no.2 is in conformity with standards and documents listed at no.5.

Skawina 17.12.2012

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of signing)

PREZES ZARZĄDU



(imie, nazwisko i pozycja osoby upoważnionej)
(authorized person's signature)